



EDITAL Nº 06/2025 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS RETIFICADO

PROCESSO SELETIVO 73

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Saúde Mental)

01.	C	11.	C	21.	A
02.	A	12.	B	22.	ANULADA
03.	D	13.	D	23.	E
04.	D	14.	ANULADA	24.	B
05.	B	15.	A	25.	C
06.	A	16.	D		
07.	A	17.	A		
08.	D	18.	C		
09.	E	19.	B		
10.	A	20.	ANULADA*		

* ANULADA POR OFÍCIO, CONFORME COMUNICADO PUBLICADO EM 15/01/2026.

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 06/2025

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Médio

PS 73 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Saúde Mental)

	MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO	
	Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada	

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O segredo é começar, não esperar.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame, portar relógios**, armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Assinale as afirmações abaixo, sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
- () Quando não for possível realizar lavagem de mãos, deve ser realizado o uso de luvas antes e depois do contato com o paciente.
- () Para fins de aplicação dessa NR, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.
- () Deve ser realizado o reencape ou a desconexão manual de agulhas antes do descarte em local adequado na unidade.
- () Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V – V.

02. Assinale a afirmativa correta em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

- (A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- (B) A moralidade da Administração Pública deve ser limitada à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
- (C) Um dos deveres fundamentais do servidor público é ter respeito à hierarquia, com temor de realizar representação contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
- (D) O servidor público somente poderá ser conivente com erro ou infração ao Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão quando o espírito de solidariedade for superior a esses.
- (E) O servidor público somente pode omitir a verdade ou falseá-la quando estritamente necessário aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.

03. O movimento pela Reforma Psiquiátrica e a estruturação da _____ proporcionaram uma série de avanços para o sistema de saúde mental, especialmente no que tange à redução de _____ e ao progressivo fechamento dos _____. Esse processo se deu por meio da diminuição da necessidade de internações e da introdução de leitos em CAPS III e em hospitais gerais.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) Rede de Assistência Social – estigma – ambulatórios especializados
- (B) Gerência de Saúde – violência – postos de saúde
- (C) Assistência Social – burocratização – residenciais terapêuticos
- (D) Rede de Atenção Psicossocial – leitos – hospitais psiquiátricos
- (E) Política de Saúde Mental – encaminhamentos – CAPS II

04. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a modalidade de Centros de Atenção Psicossocial às suas definições, de acordo com a Portaria nº 3.088, de 2011.

- (1) CAPS I
- (2) CAPS II
- (3) CAPS AD
- (4) CAPS i

- () Atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de setenta mil habitantes.
- () Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil habitantes.
- () Atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para municípios com população acima de vinte mil habitantes.
- () Atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 1 – 4 – 2 – 3.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4.
- (D) 2 – 4 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

05. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de acordo com a Portaria nº 3.088, de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Na RAPS, o componente da Atenção Básica em Saúde é formado pelos pontos de Atenção da Unidade de Acolhimento Adulto e da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil e Comunidades Residenciais.
- (B) A finalidade da RAPS é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (C) A RAPS tem como objetivos gerais a ampliação de acesso da população em geral às comunidades terapêuticas e aos tratamentos restritivos de liberdade, quando necessários.
- (D) Uma das diretrizes para o funcionamento da RAPS é a diversificação do cuidado interdisciplinar, com ênfase na hospitalização prolongada.
- (E) Na RAPS, o Componente da Atenção Residencial de Caráter Transitório é formado pelos pontos de Atenção dos Leitos de psiquiatria em Hospital Geral, Serviço Hospitalar de Referência e Hospital Psiquiátrico.

06. O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do _____ caracterizado por desenvolvimento _____, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos _____ e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) neurodesenvolvimento – atípico – repetitivos
- (B) neurodesenvolvimento – típico – condicionados
- (C) comportamento – atípico – restritivos
- (D) comportamento – típico – repetitivos
- (E) comportamento – atípico – condicionados

07. Em relação à possibilidade de agressão no cuidado ao paciente psiquiátrico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) A maioria dos pacientes com transtornos psiquiátricos é agressiva.
- (B) A avaliação e a intervenção eficaz, no caso de pacientes com raiva ou hostis, costumam evitar episódios agressivos.
- (C) Na fase de crise, uma equipe experiente e treinada pode usar técnicas de isolamento ou imobilização para lidar rapidamente com a agressão do paciente.
- (D) Na fase pós-crise, o paciente é reintegrado ao seu meio.
- (E) A raiva expressa de maneira apropriada pode ser um fator positivo, que ajuda a pessoa a solucionar problemas e tomar decisões.

08. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), caso não diagnosticado e tratado adequadamente, pode trazer prejuízos significativos à vida da criança e do adolescente. Sobre o TDAH em crianças e adolescentes, é correto afirmar que

- (A) a única forma de tratamento é a medicamentosa.
- (B) não sofre influência de fatores genéticos.
- (C) a frequência e a intensidade dos sintomas não são importantes para o diagnóstico.
- (D) a tríade sintomatológica clássica constitui-se por desatenção, hiperatividade e impulsividade.
- (E) uma característica clássica do TDAH constitui-se na persistência dos sintomas em apenas um ambiente específico.

09. A respeito do transtorno de oposição desafiante (TOD), na criança e no adolescente, assinale a alternativa correta.

- (A) A questão genética pode ser considerada como a única causa desse transtorno.
- (B) Inicia na infância, e, quando chega na fase da adolescência, os sintomas amenizam-se.
- (C) É facilmente tratada com medicações.
- (D) A agressividade e a quebra de regras são expressas apenas na escola.
- (E) Atritos rotineiros, dificuldade de entender os limites e impulsividade são características comuns no TOD.

10. No transtorno de escoriação, a criança e o adolescente acometidos beliscam a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Assinale as afirmações abaixo sobre o transtorno de escoriação com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Os locais mais comumente beliscados são pernas e pés.
- () Pessoas acometidas por esse transtorno não tentam reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele.
- () O curso desse transtorno pode trazer a crianças e adolescentes prejuízo escolar e social.
- () Em crianças é mais fácil o tratamento, uma vez que atendem as orientações mais facilmente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – V – F – V.

11. Em algumas situações, o paciente internado em unidades psiquiátricas pode apresentar comportamento agressivo contra si e ou contra os outros. O ciclo de agressão tem cinco fases.

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as fases a possíveis sinais, sintomas e comportamentos.

- (1) Desencadeamento
- (2) Escalada
- (3) Crise
- (4) Recuperação
- (5) Pós-crise

- () O paciente perde o controle emocional e físico, podendo arremessar objetos, dar chutes e cuspidas, sendo incapaz de comunicar-se com clareza.
- () Tensão muscular reduzida, comunicação mais racional e relaxamento físico.
- () Inquietação, andar de um lado para o outro, respiração rápida, voz elevada, raiva.
- () Remorso, desculpa, choro, comportamento de retraimento.
- () Gritos, ameaças, punhos fechados, hostilidade.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- (C) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
- (D) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.

12. Em relação às intervenções de enfermagem recomendadas para o paciente com sintomas maníacos, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmativas.

- () Estimular a proximidade e a interação dos pacientes com sintomas maníacos com os demais pacientes.
- () Estabelecer limites para o comportamento do paciente quando necessário.
- () Promover sono e repouso.
- () Explicar minuciosamente ao paciente o que ele está fazendo, para que ele possa se controlar.
- () Diante da ocorrência de comportamento inadequado, deixar que o paciente se explique quando estiver melhor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – F.
- (B) F – V – V – F – F.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – F – V – V – F.

13. Pensamentos suicidas são comuns em pessoas com transtornos de humor, especialmente com depressão. Em relação ao suicídio, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pessoas suicidas não costumam demonstrar suas ideias de desesperança e autodestruição.
- (B) Uma vez surgido o risco de suicídio, ele sempre existirá.
- (C) É importante não mencionar a palavra "suicídio" ao paciente que se entende estar em risco, para não estimular o ato.
- (D) Embora a autoviolência do suicídio demonstre raiva direcionada ao próprio indivíduo, a raiva pode estar direcionada para os outros em um ato planejado ou impulsivo.
- (E) Pessoas suicidas têm sentimentos de certeza acerca do desejo de morrer.

14. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os transtornos de personalidade às suas características.

- (1) Transtorno de personalidade *borderline*
- (2) Transtorno de personalidade narcisista
- (3) Transtorno de personalidade histriônica
- (4) Transtorno de personalidade antissocial

- () É caracterizado por um padrão insistente de emoções e busca de atenção excessivos.
- () É caracterizado por um padrão de relacionamentos intensos e caóticos, com instabilidade afetiva e variação das atitudes em relação a outras pessoas.
- () É caracterizado por um padrão insistente de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas.
- () É caracterizado por um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 1 – 2 – 4 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3.

15. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmativas abaixo em relação aos transtornos alimentares.

- () A purgação é um comportamento compensatório destinado a eliminar alimentos por meio de vômito autoinduzido, e/ou uso indevido de laxantes, enemas e diuréticos.
- () Pacientes com anorexia não sentem fome.
- () Quem tem anorexia torna-se totalmente absorvido pela ideia de perder peso e buscar a magreza.
- () A purgação não acontece nos episódios de anorexia, somente nos episódios de bulimia nervosa.
- () Nos pacientes com bulimia nervosa, no intervalo entre as compulsões, pode ser que ele ingira alimentos com poucas calorias ou jejue.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) F – F – F – V – V.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – V.

16. Assinale a afirmação que **NÃO** está correta em relação aos cuidados de enfermagem do paciente com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

- (A) Realizar reforço positivo aos comportamentos não ritualísticos. Ajudar o paciente a aprender maneiras de interromper os pensamentos obsessivos.
- (B) Limitar gradualmente o tempo gasto pelo paciente na execução do ritual à medida que ele for se envolvendo em outras atividades da unidade de internação.
- (C) Identificar, junto ao paciente, os tipos de situações que aumentam a ansiedade e ocasionam comportamentos ritualísticos.
- (D) A participação da família na elaboração de planos para efetuar mudanças positivas que reduzem a ansiedade do paciente é irrelevante para reduzir comportamentos ritualísticos.
- (E) Dar reforço positivo ao paciente pela capacidade de retornar as responsabilidades do seu papel e diminuir a necessidade de comportamentos ritualísticos.

17. Assinale a alternativa correta em relação ao plano de cuidados ao paciente com transtorno de ansiedade.

- (A) Ficar com o paciente em todos os momentos em que os níveis de ansiedade estiverem altos.
- (B) O paciente não deve ser estimulado a participar de exercícios de relaxamento como meditação e uso de imagens, respiração profunda e relaxamento muscular.
- (C) Manter o ambiente do paciente com alto nível de estimulação.
- (D) Usar declarações complexas e prolixas para tornar o cuidado mais claro e simples para a equipe e o paciente.
- (E) Ao cuidar do paciente, não há necessidade de o técnico de enfermagem ou enfermeiro ficarem atentos às suas próprias emoções e desconfortos, pois são irrelevantes no contexto do cuidado.

18. A esquizofrenia afeta o conteúdo e os processos de pensamento, a percepção, a emoção, o comportamento e o funcionamento social, comprometendo cada indivíduo de modo diferenciado. O grau de prejuízo tanto na fase _____, ou psicótica, quanto na fase _____, ou de longo prazo, varia enormemente, havendo assim necessidades e _____ de enfermagem diferenciadas para cada paciente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) prodrômica – aguda – padronizações
- (B) prodrômica – investigativa – padronizações
- (C) aguda – crônica – intervenções
- (D) prodrômica – aguda – intervenções
- (E) aguda – crônica – sensações

19. Os efeitos colaterais dos antipsicóticos são significativos e podem variar desde desconforto leve até transtornos de movimento permanentes, como os efeitos colaterais extrapiramidais. Analise as afirmativas abaixo sobre esse tema.

- I - Reações distônicas são caracterizadas por espasmos em grupos musculares isolados, como músculos do pescoço ou dos olhos.
- II - A acatisia é caracterizada por movimentação, inquietação, andar de um lado para o outro, incapacidade de permanecer parado e relatos de inquietação interna.
- III- A discinesia tardia é uma condição grave e frequentemente fatal caracterizada por alterações eletrolíticas e convulsões.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Considere as seguintes afirmações em relação à contenção mecânica.

- I - A contenção física é uma forma de tratamento utilizada como último recurso, podendo se constituir na única forma possível de abordagem, até que sejam estabelecidas outras medidas que evitem riscos para o paciente ou terceiros.
- II - O procedimento deve ser realizado de forma adequada e com segurança, explicando o motivo pelo qual o paciente está sendo contido, independentemente da sua condição, mesmo que aparentemente não esteja compreendendo.
- III- Para realização da contenção mecânica, são necessários 5 profissionais da equipe de enfermagem, podendo contar com profissionais da segurança treinados. Enquanto o paciente permanecer contido, um membro da equipe deve permanecer ao seu lado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

21. O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, com sua prática enfaticamente desaconselhada e restrita. Assinale a alternativa correta sobre esse assunto.

- (A) O tabaco é comprovadamente o principal fator de risco para uma série de doenças crônicas, como câncer e doenças pulmonares e cardiovasculares.
- (B) O consumo dos cigarros *light* garante a redução dos malefícios do fumo.
- (C) A diminuição do consumo de tabaco é fruto provável de uma ampla iniciativa da indústria preocupada com a saúde da população.
- (D) A prevalência de fumantes é maior entre as mulheres.
- (E) Entre as mulheres, 45% se declararam fumantes em 2006 e 13% em 2012.

22. Sobre a epidemiologia do uso de substâncias no Brasil, qual a afirmativa correta?

- (A) O conhecimento da epidemiologia do álcool e de outras substâncias é importante para desenvolver iniciativas de venda das substâncias.
- (B) A epidemiologia usa estudos de tendências, que comparam dados de prevalência ao longo de vários anos para identificar uma tendência.
- (C) A epidemiologia define a prevalência como a taxa de doença que ocorre na população sem marco temporal de referência.
- (D) O conhecimento da epidemiologia do álcool e de outras drogas é importante para identificar a população que faz uso de tais substâncias.
- (E) A epidemiologia do uso de substâncias é importante porque a maioria das pessoas afetadas pelo uso de álcool e outras drogas não devem ser atendidas em serviços de saúde.

23. Sobre a avaliação dos fatores de risco relacionados a transtorno por uso de substâncias, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a adolescência é uma fase da vida do indivíduo em que ele, naturalmente, afasta-se da família e adere ao seu grupo de iguais, o que o torna mais vulnerável a expor-se ao uso de substâncias.
- (B) são vários os fatores de vulnerabilidade que predis põem um jovem a consumir drogas, sendo os mais prevalentes genética, exposição fetal a álcool, tabaco e outras drogas, prejuízos nas funções parentais.
- (C) sobre a influência dos amigos, as evidências sugerem que não usuários podem desempenhar um papel relevante na prevenção do consumo de maconha.
- (D) o ambiente mais próximo do adolescente é fator de risco relevante.
- (E) a iniciação ao uso de álcool e drogas nunca é influenciada pelas normas familiares e sociais.

24. A síndrome de dependência é uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas comportamentais, fisiológicos e cognitivos. Assinale a alternativa correta em relação a esses sinais e sintomas.

- (A) Dor abdominal e alguns sintomas gástricos desagradáveis.
- (B) Estreitamento de repertório, tolerância, síndrome de abstinência, alívio ou evitação da abstinência pelo uso repetido de substância.
- (C) Tremores, náuseas e bom humor.
- (D) Ideação suicida, insônia e calma.
- (E) Estabilidade emocional, ansiedade e bem-estar.

25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando sinais e sintomas às características apresentadas na síndrome de abstinência alcoólica.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Nível leve e moderado (2) Nível grave (3) <i>Delirium tremens</i> (4) Alucinação alcoólica | <ul style="list-style-type: none"> () Leve agitação psicomotora, tremores finos de extremidades, sudorese discreta, cefaleia, náuseas sem vômitos e sensopercepção inalterada. () Agitação psicomotora intensa, com tremores generalizados, sudorese profusa, cefaleia, náuseas com vômitos, sensibilidade visual intensa. () O comportamento pode ficar desorganizado, pode ocorrer agitação psicomotora intensa, a fala pode ser inteligível, com presença de agressividade verbal e física e humor disfórico. () Presença de alucinações visuais e auditivas vívidas e de início agudo. |
|---|--|

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.