

Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000015

EDITAL 01/2025 – RIS 2026 (LEI FEDERAL Nº 11.129/2005) - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

RESIDÊNCIA EM SAÚDE ANIMAL E COLETIVA - PATOLOGIA VETERINÁRIA

Nº DA QUESTÃO: 18

Prezados(as),

Venho, por meio deste, interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da Questão 18 da Prova Objetiva de Patologia Veterinária, cujo gabarito divulgado indica a alternativa B – Infecção por *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

No entanto, a alternativa correta é a letra D – Síndrome de Dermatite e Nefropatia associada ao circovírus suíno tipo 2 (SDNS/PCV2).

Fundamentação:

De acordo com o

artigo “Aspectos clínico-patológicos associados à circovirose suína no Rio Grande do Sul”, a SDNS é descrita como uma das apresentações da circovirose, caracterizada por:

- “Linfonodos e baço

aumentados”

- “Os rins, além de aumentados em volume, estavam pálidos e apresentavam pontos brancos de tamanhos variáveis distribuídos aleatoriamente na superfície capsular e que infiltravam, em forma de estrias, a região cortical. Freqüentemente havia pequenos pontos vermelhos, semelhantes a petéquias, distribuídos na superfície subcapsular estendendo-se por toda zona cortical.

- “Apenas quatro suíños

apresentaram lesões cutâneas que estavam distribuídas aleatoriamente pelo flanco, abdômen, membros anteriores e posteriores, cabeça e orelhas. As lesões eram circulares com aproximadamente 1cm de diâmetro, muitas vezes coalescentes, apresentando-se bem delimitadas por halo avermelhado com elevações da epiderme em forma de crostas.”

Já a alternativa B (Infecção por *Erysipelothrix rhusiopathiae*) não apresenta padrão compatível com o quadro descrito. De acordo com o livro “Patologia Veterinária”, a erisipeloze suína produz lesões cutâneas, em articulações e coração.

Referências:

CORRÊA, André Mendes Ribeiro et al. Aspectos clínico-patológicos associados à circovirose suína no Rio Grande do Sul. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 26, p. 9-13, 2006.
SANTOS, Renato de
Lima; ALESSI, Antonio Carlos. Patologia veterinária. São Paulo: Editora Roca, v. 2, p. 155, 2016.

Diante disso, solicito a retificação do gabarito da Questão nº 18, substituindo-se a alternativa B pela alternativa D.

Atenciosamente,
Maria Luiza Araújo Quinderé de Almeida
Inscrição nº 300268-5
Área:
Patologia Veterinária

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

ALTERNATIVA DEFERIDA: D

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. A resposta correta dessa questão é a letra D (Síndrome de dermatite e nefropatia associada ao circovírus suíno tipo 2).

A dermatite nefropatia é caracterizada por glomerulonefrite com fibrina intralesional e nefrite intersticial estando associada a altos títulos de anticorpos para PCV2, que acredita-se iniciarem as lesões glomerulares e dérmicas (Newman S J. in Bases da Patologia em Veterinária, Zachary J.F., McGavin M. D, Elsevier, 2013). Segundo Reis et al. 2020, as lesões de pele na síndrome dermatite nefropatia suína são máculas e pápulas multifocais vermelho-escuras, que por vezes coalescem formando placas eritematosas, predominantemente nos membros pélvicos, região ventral e perineal.