

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS

**EDITAL N° 07/2023**

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Médio

**PS 67 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
(Medicina Ocupacional)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

## ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Não há amargo mais doce que o do chimarrão.**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n°: \_\_\_\_\_

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.





HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## **EDITAL Nº 07/2023 DE PROCESSOS SELETIVOS**

### **GABARITO APÓS RECURSOS**

#### **PROCESSO SELETIVO 67**

#### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Medicina Ocupacional)**

01.	<b>B</b>	11.	<b>E</b>	21.	<b>C</b>
02.	<b>A</b>	12.	<b>D</b>	22.	<b>B</b>
03.	<b>E</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>E</b>
04.	<b>C</b>	14.	<b>A</b>	24.	<b>E</b>
05.	<b>E</b>	15.	<b>B</b>	25.	<b>A</b>
06.	<b>A</b>	16.	<b>A</b>		
07.	<b>A</b>	17.	<b>E</b>		
08.	<b>D</b>	18.	<b>B</b>		
09.	<b>E</b>	19.	<b>D</b>		
10.	<b>D</b>	20.	<b>C</b>		

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou determinadas em lei. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver, obrigatoriamente, ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



**01.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a vacina com as doses e os esquemas recomendados para profissionais da saúde.

- (1) Hepatite B
  - (2) Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba)
  - (3) Dupla adulto (difteria e tétano) ou tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche)
  - (4) Influenza (gripe)
- ( ) Três doses, no esquema 0-1-6 meses.
- ( ) Para profissionais não vacinados: duas doses com intervalo de um mês. Com uma dose: fazer a segunda dose. Com esquema completo (duas doses após 12 meses de idade): não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos.
- ( ) Dose única anual.
- ( ) Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: 3 doses no esquema 0-2-4 a 8 meses.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 4 – 3.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4.
- (D) 1 – 3 – 4 – 2.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3.

**02.** Com relação à vacinação ocupacional dos profissionais de saúde, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) os enunciados abaixo.

- ( ) O Programa de Imunização é parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e, conforme NR-32, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecida imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e todos os estabelecidos neste Programa.
- ( ) É recomendado imunizar todas as pessoas expostas não vacinadas contra hepatite B, ou sem documentação de vacinação prévia, e sem indícios de infecção por HBV (HBSAg não reagente), independentemente da idade.
- ( ) A vacina da coqueluche (dTpa) está indicada exclusivamente para profissionais que trabalham com crianças menores de 12 meses e idosos e pode ser aplicada independentemente de intervalo prévio com dT (dupla adulto). Com esquema de vacinação básico completo, o reforço deve ser realizado após 10 anos da última dose.
- ( ) Embora algumas categorias profissionais não apresentem risco ocupacional aumentado para influenza e Covid-19, a indicação para TODAS as categorias profissionais é justificada pela possibilidade de desencadeamento de surtos no ambiente de trabalho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – F.

**03.** É importante conhecer e identificar os agentes presentes no ambiente de trabalho que podem levar a riscos e agravos à saúde do trabalhador. Considere as seguintes afirmações, que podem estar relacionadas aos agentes biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e psicossociais.

- I - Os agentes ergonômicos estão vinculados ao modo como o trabalho é realizado, ao ritmo imposto e à mecânica postural do trabalhador ao realizar a atividade.
- II - Os agentes químicos são os elementos químicos ou a associação de substâncias químicas que, em contato direto e contínuo com hospedeiros, podem causar intoxicações, alterações e reações morfofisiológicas.
- III- Os agentes biológicos como bactérias, vírus, fungos, entre outros, são organismos vivos que, por meio de sua atividade com o hospedeiro, liberam substâncias que podem causar doenças, por intermédio de processos infectocontagiosos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**04.** Sobre a Enfermagem do Trabalho, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Participa dos programas de saúde e segurança do trabalho, prevenção de agravos, doenças profissionais e dos acidentes de trabalho, contribuindo significativamente com a equipe para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.
- (B) Providencia e presta serviços de saúde a trabalhadores e populações ativas, atuando na prevenção de doenças/acidentes e na redução dos riscos para a saúde.
- (C) Não precisa mais se envolver no processo a equipe de enfermagem, após orientação dos trabalhadores de forma clara e objetiva sobre proteção da saúde e prevenção de agravos.
- (D) Auxilia nos cuidados voltados para prevenção, proteção da saúde do trabalhador, identificação e tratamento de agravos, doenças e acidentes e requer, entre outros, conhecimentos específicos em educação em saúde, reabilitação e relacionamento interpessoal com os trabalhadores.
- (E) Está presente em fábricas, indústrias, usinas, hospitais, universidades e em outros ambientes laborais.

**05.** Durante o acolhimento em saúde mental, é indicado que o profissional utilize alguns dispositivos de cuidado para que as ações relacionadas a esse momento sejam terapêuticas. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um desses dispositivos.

- (A) Exercer boa comunicação.
- (B) Exercitar a habilidade da empatia e lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer.
- (C) Acolher usuário e suas queixas emocionais como legítimas.
- (D) Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir.
- (E) Oferecer suporte na medida em que, inicialmente, o usuário fique dependente do profissional, pois essa dependência temporária é necessária para o fortalecimento do vínculo.

**06.** A NR-6 tem como objetivo estabelecer os requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Considere as seguintes responsabilidades da organização quanto aos EPIs.

- I - Fornecer ao empregado, de forma gratuita, o EPI adequado ao trabalho, em completo estado de conservação e funcionamento, conforme situações previstas na NR-1, observada a hierarquia das medidas de prevenção.
- II - Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, excluindo o sistema biométrico.
- III- Comunicar ao órgão de âmbito municipal competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**07.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as Normas Regulamentadoras do MTE aos seus objetivos.

- (1) NR-1.  
 (2) NR-4.  
 (3) NR-9.  
 (4) NR-17.
- ( ) Estabelecer os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).  
 ( ) Estabelecer parâmetros e requisitos para organização e manutenção dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e a proteção da integridade do trabalhador.  
 ( ) Estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores.  
 ( ) Estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à segurança e à saúde no trabalho e às diretrizes e aos requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 4 – 1.  
 (B) 1 – 3 – 2 – 4.  
 (C) 1 – 4 – 2 – 3.  
 (D) 2 – 3 – 1 – 4.  
 (E) 2 – 4 – 1 – 3.

**08.** Os agentes biológicos classificados em classe de \_\_\_\_\_ possuem risco individual \_\_\_\_\_ para o trabalhador e com \_\_\_\_\_ probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções \_\_\_\_\_ ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) risco 1 – elevado – elevada – raras  
 (B) risco 2 – baixo – moderada – oportunistas  
 (C) risco 2 – moderado – baixa – raras  
 (D) risco 4 – elevado – elevada – graves  
 (E) risco 4 – baixo – baixa – graves

**09.** De acordo com a cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos, existem doenças de transmissão respiratória por gotículas e outras de transmissão respiratória por aerossóis, as quais requerem modos de proteção diferentes. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às medidas de precaução indicadas para doenças transmitidas por gotículas.

- (A) O transporte de paciente deve ser limitado, mas, quando necessário, utilizar máscara cirúrgica no paciente.  
 (B) Quando a proximidade com o paciente for igual ou inferior a um metro, deve ser utilizada, no mínimo, a máscara cirúrgica.  
 (C) Para melhor definição de uma rotina, a orientação é que seja utilizada máscara cirúrgica sempre que entrar em contato com o paciente.  
 (D) As visitas devem ser restritas e orientadas pelo profissional de enfermagem.  
 (E) Deve ser utilizado equipamento de proteção respiratória (N95) durante todo o período que o trabalhador de saúde estiver em contato com o paciente.

**10.** No atendimento inicial, após a exposição ao HIV, é necessário que o(a) profissional avalie como, quando e com quem ocorreu a exposição. Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos tipos de exposição com risco de transmissão para HIV.

- (A) Percutâneas. Exemplo: lesões causadas por agulhas ou outros instrumentos perfurantes e/ou cortantes.  
 (B) Membranas mucosas. Exemplos: exposição sexual desprotegida; respingos em olhos, nariz e boca.  
 (C) Cutâneas, exclusivamente quando a pele exposta não se encontra íntegra.  
 (D) Mordeduras com presença de sangue, sendo que, nesses casos, os riscos devem ser avaliados apenas para a pessoa que sofreu a lesão.  
 (E) Cutâneas, envolvendo presença de dermatites ou feridas abertas.

**11.** Com a finalidade de remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos, o manual Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Higienização das Mãos apresenta, na higienização simples, onze passos relacionados à técnica de lavagem de mãos. Assinale abaixo o passo que **NÃO** corresponde à técnica acima referida.

- (A) Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando movimento circular, e vice-versa.
- (B) Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.
- (C) Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilizar papel toalha.
- (D) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem, e vice-versa.
- (E) Friccionar as mãos, observando os espaços interdigitais e os antebraços, por, no mínimo, três a cinco minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos.

**12.** As recomendações da OMS para a higienização das mãos englobam cinco momentos, sendo justificados pelos riscos de transmissão de microrganismos. Um técnico de enfermagem necessita esvaziar a sonda vesical de demora do paciente. Numere, de 1 a 5, a ordem correta dos momentos para a higienização das mãos.

- ( ) Após contato com áreas próximas ao paciente.
- ( ) Antes da realização de procedimento asséptico.
- ( ) Após risco de exposição a fluidos corporais.
- ( ) Antes de contato com o paciente.
- ( ) Após contato com o paciente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (C) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (D) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.

**13.** De acordo com a Lei nº 8.080 – Capítulo IV (Da Competência e das Atribuições) – Seção I Das atribuições comuns, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, **EXCETO**

- (A) elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- (B) elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) realizar operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pela Câmara dos Deputados.
- (D) promover a articulação da política e dos planos de saúde.
- (E) definir instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária.

**14.** Baseado no protocolo Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, assinale as seguintes afirmações com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) As prescrições verbais devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento.
- ( ) A etapa de administração é a primeira barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que administra os medicamentos.
- ( ) A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar, que exige conhecimento técnico e prática.
- ( ) Para auxiliar na administração de medicamentos, fazer uso de bandeja contendo diversos medicamentos para diferentes pacientes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – V – F – V.

**15.** O \_\_\_\_\_ na prescrição, uso e administração de medicamentos deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de complexidade, em que \_\_\_\_\_ sejam utilizados para \_\_\_\_\_, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) prontuário eletrônico – hemocomponentes – cura
- (B) protocolo de segurança – medicamentos – profilaxia
- (C) prontuário eletrônico – hemocomponentes – cura
- (D) protocolo assistencial – medicamentos – profilaxia
- (E) protocolo de segurança – hemocomponentes – prevenção

**16.** Analisando as afirmativas abaixo, de acordo com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, qual está correta?

- (A) A recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa constitui ato faltoso do empregado.
- (B) O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, deverá ser computado na jornada de trabalho, pois, neste período, permanece à disposição do empregador.
- (C) Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 12 horas consecutivas para descanso.
- (D) A época da concessão das férias será a que melhor atende os interesses do empregado.
- (E) Será obrigatório exame médico, por conta do empregado, na admissão, na demissão e periodicamente.

**17.** De acordo com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, analise os eventos abaixo.

- I - Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho.
- II - Ato de pessoa privada do uso da razão.
- III- Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

Equiparam-se ao acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de quais desses eventos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**18.** De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- (B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- (C) Deixar, o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
- (D) Um dos deveres fundamentais do servidor público é ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.
- (E) É vedado ao servidor público ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal ou ao Código de Ética de sua profissão.

**19.** Analise os grupos de doenças abaixo.

- I - As pneumoconioses.
- II - As inerentes a grupo etário.
- III - As que não produzam incapacidade laborativa.

Quais **NÃO** são consideradas doenças do trabalho?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**20.** Analise a afirmativa **INCORRETA** segundo a Política Nacional de Humanização (PNH).

- (A) Entre as prioridades da PNH, estão a redução das filas e do tempo de espera com ampliação do acesso e o atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- (B) Propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nas discussões e decisões, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.
- (C) Foi criada com o objetivo de centralizar os diversos atores que constituem o SUS, excluindo os usuários do processo de gestão dos serviços do SUS.
- (D) A dimensão transversal da Política de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde no SUS implica, necessariamente, para sua efetuação, um construir coletivo. Isso significa processos de pactuação no âmbito do Ministério da Saúde, assim como nas diversas instâncias do SUS.
- (E) Cabe à Coordenação da PNH articular a atuação das áreas do Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento das ações das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde.

**21.** Apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. No Brasil, anualmente, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes. Assinale a afirmativa **INCORRETA** sobre tuberculose.

- (A) O *Mycobacterium tuberculosis* é transmitido por via aérea, quando a pessoa com tuberculose, tanto pulmonar como laríngea, tosse, fala ou espirra, eliminando bacilos no ambiente e infectando pessoas saudáveis.
- (B) Sintomática respiratória, na população geral, é a pessoa que apresenta tosse por três semanas ou mais. Em populações consideradas de alto risco, como pessoas vivendo com HIV, população privada de liberdade, população em situação de rua e povos indígenas, considerar tosse de qualquer tempo de duração para a busca ativa.
- (C) Não há necessidade de se realizar notificação ao tratamento da infecção latente de tuberculose (ILTb).
- (D) Tosse, febre ao entardecer, suor noturno, emagrecimento e cansaço/fadiga podem ser tuberculose.
- (E) Antes de se efetuar o tratamento da ILTB, deve-se afastar definitivamente a tuberculose ativa.

**22.** De acordo com o Decreto nº 2.398/1999, considere as seguintes afirmações sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

- I - Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
- II - As empresas devem cumprir a lei em questão, esforçando-se para implantar programas de formação profissional, flexibilizando as exigências genéricas para a composição de seus quadros, de modo a, objetivamente, abrir suas portas a esse grupo social em evidente estado de vulnerabilidade.
- III- Pessoas reabilitadas, com sua condição atestada por documentos públicos oficiais, são aquelas que se submeteram a programas oficiais de recuperação da atividade laboral, perdida em decorrência de infortúnio. Pessoas reabilitadas não podem ser incluídas nas cotas de pessoas com deficiência.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**23.** A NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde – tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Marque a alternativa **INCORRETA** sobre essa norma.

- (A) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do seu uso.
- (B) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- (C) São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (D) Tem, como um dos anexos, o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes.
- (E) É facultado aos trabalhadores comunicar sobre um acidente com exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

**24.** Analise as seguintes ações segundo a NR-32.

- I - O uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- II - O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- III- A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim.
- IV - O uso de calçados abertos.

Quais o empregador deve vedar?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**25.** Sobre a NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) –, assinale a alternativa correta.

- (A) Estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) da Organização.
- (B) O PCMSO não deve incluir ações de vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos.
- (C) O PCMSO deve incluir a realização obrigatória apenas nos seguintes exames médicos: admissional, periódico e demissional.
- (D) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 3 meses contados do término do contrato.
- (E) Apenas em exames admissionais e periódicos, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.