Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO



RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

Protocolo: 0000000065

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 04/2025 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA RESPOSTA A RECURSO

PS 42 - MÉDICO I (MEDICINA DO ADOLESCENTE)

Nº DA QUESTÃO: 23

Conforme o texto bibliográfico "Artrite Aguda em Crianças e Adolescentes", na página 7, a Artrite Idiopática Juvenil costuma ter um quadro subagudo. O caso descrito é de uma adolescente com quadro de artrite aguda, que, conforme a definição da página 1 do mesmo documento, pode durar até 6 semanas. O quadro descreve uma menina com leucocitose, aumento de PCR, limitação de movimento e aumento de VSG - apesar de não descrever o valor dos laboratoriais, poderia se inferir uma chance de até 99,6% de artrite séptica baseado no quadro "Parâmetros clínicos preditivos de artrite séptica" da página 4 do mesmo documento da SBP.

Seria importante afastar nesse caso artrites séptica e reativa

Na situação clínica descrita, particularmente considerar gonococo para os dois diagnósticos clínicos, que, conforme a página 4 do documento acima referido, é causa importante de artrite na faixa etária da paciente fictícia Júlia. Ainda, a articulação citada é o local de manifestação clínica mais comum para o gonococo - na mesma página do documento da SBP é citado "o joelho é a articulação mais frequentemente acometida, havendo suspeita quando houver exposição sexual ao gonococo".

O processo diagnóstico para artrite idiopática juvenil (AIJ) é fundamentalmente clínico, exigindo a presença de artrite em uma ou mais articulações por pelo menos seis semanas em uma criança menor de 16 anos, com exclusão de outras causas de artrite, como infecção, malignidade ou outras doenças sistêmica - portanto, um diagnóstico de exclusão, sendo inadequado iniciar tratamento sem elucidação do caso com artrocentese.

A alternativa B me parece mais adequada, mas entenderia como possibilidade a questão ser anulada.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

ALTERNATIVA DEFERIDA: B

JUSTIFICATIVA: Quadro agudo compatível com artrite séptica, sem caracterização das demais doenças listadas nas alternativas. A condução adequada da artrite séptica exige o pronto diagnóstico, atendimento emergencial e multidisciplinar, pediatra e ortopedista, para aspiração e drenagem da articulação, instituição do tratamento antimicrobiano por via parenteral.

DEFERIDA PARA TROCAR GABARITO
-- NOVA RESPOSTA CERTA: letra B