Publicado em
06/05/2025

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2025
DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 02

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	A
02.	E
03.	A
04.	B
05.	C
06.	D
07.	C
08.	ANULADA
09.	D
10.	C
11.	C
12.	ANULADA
13.	B
14.	A
15.	C
16.	D
17.	E
18.	A
19.	B
20.	E
21.	ANULADA
22.	B
23.	C
24.	D
25.	A

CADERNO DE QUESTÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2025

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

PS 02 - MÉDICO DO TRABALHO I

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE FAURGS SETOR DE CONCURSOS

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FAURGS SETOR DE CONCURSOS

INSTRUÇÕES

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, **portar relógios,** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)

7. Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)

8. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.

9. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

10. A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

11. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

12. **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)

13. Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)

14. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

Boa prova!

01. De acordo com a Lei nº 8.080, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, destinam-se à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. De acordo com a lei, considere os itens abaixo.

I - Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

II - Participação, no âmbito de competência do sistema público e privado de saúde, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

III- Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.

IV- Fomento e fiscalização do empregador para que realize a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde dos trabalhadores.

V - Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, sendo vedada a colaboração das entidades sindicais na sua elaboração.

Quais itens estão de acordo com a Lei nº 8.080?

(A) Apenas I e III.
(B) Apenas I e V.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas II e IV.
(E) Apenas III e V.

02. No que se refere à Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considere as seguintes afirmações.

I - Sobre a abrangência do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), este deve incluir os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

II - A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco; minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva; minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; adoção de medidas de proteção individual.

III- A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que houver evidências de associação entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores e os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

03. Em relação ao arsênio, é **INCORRETO** afirmar que

(A) é um metal pesado, e a exposição a essa substância no ambiente de trabalho está associada a anormalidades cardiovasculares, mas não a potencial ototoxicidade.

(B) a arsina, um gás produzido pelo hidreto de arsênio (AsH3), é um agente hemolítico de alta potência.

(C) seu uso está envolvido na fabricação de vidros, tintas, esmaltes, herbicidas, agentes de curtimento e pesticidas.

(D) é um carcinógeno humano conhecido, podendo causar câncer pulmonar.

(E) lesões patognomônicas por arsênio incluem hiperceratose das palmas das mãos.

04. Sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que

(A) se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

(B) constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.

(C) o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência não poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental.

(D) é instituído o cordão de fita com padrão em quebra-cabeça como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas.

(E) a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e exclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a substância química ao indicador biológico de exposição correspondente.

(1) Benzeno
(2) Cromo hexavalente
(3) Metanol
(4) Tetracloroetileno
(5) Xileno

( ) Ácido trans-transmucônico na urina
( ) Ácido metil-hipúrico na urina
( ) Ácido tricloroacético na urina
( ) Metanol na urina

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A) 1 – 3 – 2 – 5.
(B) 2 – 5 – 4 – 3.
(C) 1 – 5 – 4 – 3.
(D) 2 – 3 – 4 – 5.
(E) 1 – 5 – 2 – 3.

06. Em relação às doenças ocupacionais das vias aéreas, é correto afirmar que

(A) a história ocupacional tem papel limitado na investigação de doenças ocupacionais das vias aéreas.

(B) os casos de asma ocupacional classificados como por sensibilização a uma substância são mediados por IgG.

(C) os sintomas de asma ocupacional são congestão e obstrução nasal, espirros, coriza.

(D) um indivíduo deve apresentar sintomas compatíveis e prova de função pulmonar com evidência de obstrução das vias aéreas para diagnóstico de asma.

(E) o teste de broncoprovocação específico não é considerado o padrão-ouro no diagnóstico de asma ocupacional.

07. Assinale a alternativa correta em relação à ergonomia conforme a NR-17.

(A) A carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor, nas atividades permitidas por lei, quando o resultado de teste de capacidade de carga indicar necessidade.

(B) As pausas para propiciar a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores não devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo.

(C) Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição em pé com a sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

(D) A introdução de pausas pode ser acompanhada de aumento da cadência individual.

(E) O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens apenas quando houver queixa dos trabalhadores.

08. Em relação à síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa correta.

(A) Acomete igualmente mulheres e homens.

(B) O quadro clínico inclui queixas de dor e parestesias no território sensitivo do nervo ulnar que se acentuam à noite e podem interromper o sono.

(C) No exame físico, os testes de Cozen e de Mill são os mais utilizados para percussão do nervo.

(D) O tratamento cirúrgico é mandatório em todos os casos.

(E) O recurso obrigatório para confirmar a lesão do nervo é a eletroneuromiografia.

09. Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento do número de casos confirmados de dengue no Brasil. Em relação a essa arbovirose, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

( ) São conhecidos quatro sorotipos de dengue.
( ) As vacinas disponíveis para dengue previnem apenas a infecção causada pelos sorotipos DENV1 e DENV4, os quais são responsáveis pelos casos mais graves da doença.
( ) Há um aumento no risco de desenvolver quadros mais graves em uma segunda infecção.
( ) A notificação compulsória de um caso de dengue é realizada somente após confirmação laboratorial específica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – V – F – F.
(B) F – V – F – V.
(C) V – F – F – F.
(D) V – F – V – F.
(E) F – V – V – V.

10. Catástrofes hidrológicas, como enchentes e inundações, podem criar condições que propiciam a contaminação pela *Leptospira*. Assinale a alternativa **INCORRETA** referente à leptospirose.

(A) A contaminação é feita através do contato a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas.
(B) O curso clínico da doença é variável, desde assintomático até formas graves como a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade icterícia, insuficiência renal e hemorragia.
(C) Quadro febril associado a mialgia, diarreia e sufusão conjuntival estão presentes na maioria dos casos de leptospirose.
(D) Antibioticoterapia é indicada quando há suspeita de diagnóstico de leptospirose.
(E) Chuvas fortes fazem com que os roedores busquem novos abrigos, o que aumenta o risco de contaminação de alimentos e utensílios pela *Leptospira*.

11. Analise as seguintes afirmações sobre o vírus da hepatite A.

I - A sua transmissão é fecal-oral.
II - Adultos infectados e sintomáticos geralmente apresentam náuseas, vômitos e mal-estar geral, mas raramente apresentam icterícia.
III- A imunização para hepatite A é realizada através de duas doses da vacina, com intervalo recomendado de seis meses entre elas.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

12. Paciente do sexo feminino, de 55 anos, não faz uso de medicação contínua, sedentária, vem para consulta de rotina com resultados de exames laboratoriais. Durante a avaliação, na aferição de pressão arterial, apresenta medida de 150/94 mmHg. Os resultados dos exames realizados na mesma semana são: glicemia de jejum 107 mg/dL, colesterol total de 245 mg/dL, HDL de 23 mg/dL e triglicerídeos de 150 mg/dL.

Sobre a conduta mais adequada que deve ser tomada para o caso apresentado acima, assinale a alternativa correta.

(A) Orientar a prática de exercícios físicos, sem necessidade de redução de ingestão de sal para menos de 5 g/dia.
(B) Solicitar exames complementares, sem necessidade de iniciar estatinas.
(C) Orientar a prática de exercícios físicos e investigar possível hipercolesterolemia familiar.
(D) Iniciar estatinas, sem necessidade de orientar mudanças de hábitos alimentares.
(E) Orientar mudanças de hábitos alimentares e reduzir ingestão de sal para menos de 10 g/dia.

13. Em relação à Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7), do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a alternativa **INCORRETA**.

(A) O PCMSO deve incluir vigilância passiva da saúde ocupacional a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos.

(B) O PCMSO deve ter caráter de seleção de pessoal.

(C) É considerada uma diretriz do PCMSO subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização.

(D) Compete ao empregador indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

(E) No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

14. Assinale a afirmação correta em relação aos vírus das hepatites.

(A) A imunoglobulina humana anti-hepatite A tem efeito nulo quando administrada após duas semanas do contato com o vírus da hepatite A.

(B) O anti-HBs é um marcador que indica imunidade à hepatite B; surge apenas após a recuperação da infecção aguda.

(C) A imunoglobulina humana anti-hepatite B está indicada em pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto e que foram expostas ao vírus da hepatite B vítimas de violência sexual até dois meses após a relação sexual.

(D) Os vírus da hepatite A eliminados em grandes quantidades em fezes de indivíduos contaminados podem alcançar as águas destinadas ao consumo e à recreação, podendo se manter viáveis por até duas semanas.

(E) O vírus da hepatite A na temperatura ambiente tem capacidade de sobreviver por até 24 horas na superfície dos objetos.

15. Considerando o risco de exposição ocupacional de um respingo de material biológico de paciente sabidamente HIV positivo em mucosa de um profissional de saúde durante um procedimento, assinale a alternativa correta.

(A) O líquor é um material biológico sem risco de transmissão do HIV.

(B) O líquido pleural é um material biológico sem risco de transmissão do HIV.

(C) Urina com sangue é um material biológico com risco de transmissão do HIV.

(D) Saliva sem sangue é um material biológico com risco de transmissão do HIV.

(E) Líquido amniótico é um material biológico sem risco de transmissão do HIV.

16. Sobre medicamentos para tratamento de anafilaxia secundária à aplicação de imunobiológicos, assinale a alternativa que indica corretamente formulação, via de administração e dosagem para adultos com mais de 30 kg.

(A) Loratadina, comprimidos de 100 mg, 1 cp. VO. Repetir a dose em 20 minutos, se necessário.

(B) Adrenalina (epinefrina), ampola com 1:1.000 (1 mg/mL) IM no músculo vasto lateral da coxa. Aplicar 1,5 mL até 3 doses a cada 5-15 minutos, se necessário.

(C) Salbutamol aerossol oral, 100 microgramas/dose, inalação com espaçador e máscara, 4-8 jatos a cada 20 minutos, até 6 doses em 1 hora.

(D) Adrenalina (epinefrina), ampola com 1:1.000 (1 mg/mL) IM no músculo vasto lateral da coxa. Aplicar 0,5 mL até 3 doses a cada 5-15 minutos, se necessário.

(E) Prometazina 25 mg/mL, IM 100 mg/dose, a cada 4-6 horas.

17. Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), para a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, e a Resolução CFM nº 2.323, de 6 de outubro de 2022, sobre a possibilidade de exposição acidental a agentes biológicos, considere os itens abaixo.

I - A especificação da forma de realizar exame médico ocupacional com recursos de telemedicina sem o exame presencial do trabalhador e o tratamento médico de emergência para os trabalhadores.

II - As medidas para descontaminação do local de trabalho e a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais.

III- Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças.

Quais devem constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas II e III.

18. O Programa de Reabilitação Profissional do INSS inclui segurados que se encontram

(A) incapacitados para exercer seu trabalho de origem, cujas incapacidade e restrição laboral estejam estabilizadas e sejam de longa duração.
(B) incapacitados para exercer seu trabalho de origem, cujas incapacidade e restrição laboral possam ser tratadas, porém o segurado expressa desejo de não realizar intervenções.
(C) incapacitados para exercer qualquer atividade profissional por apresentarem doença grave.
(D) capacitados para exercer seu trabalho de origem, mas apresentam quadro de doença que possa ser agravada pela atividade profissional em exercício.
(E) capacitados para exercer seu trabalho de origem, porém desejam capacitação em nova profissão porque apresentam doença crônica.

19. Sobre os acidentes de trabalho, assinale a alternativa correta.

(A) Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado não será considerado a serviço da empresa.
(B) A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade absoluta, comunicar o acidente de trabalho ao INSS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade policial competente no caso de morte, sob pena de multa.
(C) Não se equipara a acidente de trabalho aquele que, embora ligado ao trabalho, não tenha contribuído diretamente para a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para o trabalho.
(D) O registro é indevido em casos de acidentes no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela.
(E) A emissão do documento comunicação de acidente de trabalho (CAT) só pode ser realizada pelo serviço médico da empresa do funcionário.

20. Em se tratando de saúde e segurança do trabalhador, há algumas medidas preventivas que devem ser tomadas pelo empregador. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

(A) O funcionário é obrigado a realizar os exames médicos admissional e demissional, sendo facultada a realização dos exames periódicos.
(B) A periodicidade dos exames médicos é definida pelo empregador conforme a capacidade de realizá-los.
(C) As doenças profissionais são de notificação obrigatória somente após serem confirmadas.
(D) Os acidentes de trabalho que envolvam agressões verbais sem agressão física não são de notificação compulsória.
(E) O empregador é responsável por prover, de acordo com os riscos da atividade, os equipamentos de proteção individual para proteção do trabalhador, e cabe ao empregado o uso correto desses equipamentos.

21. A respeito da cobertura de afastamentos de saúde pela Previdência Social, é **INCORRETO** afirmar que

(A) o período de carência para concessão de benefício para o segurado é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

(B) a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(C) a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período inicial de afastamento, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

(D) o segurado é obrigado, para manutenção do benefício previdenciário, a submeter-se a tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

(E) é devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício.

22. Quanto aos exames médicos ocupacionais, assinale a alternativa correta.

(A) O exame médico admissional pode ser realizado até 10 (dez) dias após o funcionário iniciar suas atividades na empresa.

(B) A periodicidade dos exames médicos periódicos é dependente dos riscos ocupacionais a que o trabalhador está sujeito.

(C) O exame médico demissional deve ser realizado dentro do prazo de 10 (dez) dias antes do desligamento da empresa.

(D) O exame de mudança de riscos ocupacionais deve ser realizado sempre que houver mudança de posto de trabalho.

(E) É necessário realizar exame médico de retorno ao trabalho sempre que o trabalhador permanecer afastado por motivo de saúde por período igual ou superior a 15 (quinze) dias.

23. O teste de Gerber avalia uma lesão de qual estrutura?

(A) Tendão supraespinhal.
(B) Tendão infraespinhal.
(C) Tendão do subescapular.
(D) Redondo menor.
(E) Elevador da escápula.

24. Em 1984, o médico inglês Richard Schilling publicou um prefácio no periódico *The Journal of the Society of Occupational Medicine* em que aborda a casuística de doenças entre trabalhadores da Grã-Bretanha e as causas e as estratégias para lidar com elas. Schilling classificou as doenças relacionadas ao trabalho em três grandes grupos. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando cada grupo com a descrição correta.

(1) Grupo 1
(2) Grupo 2
(3) Grupo 3

( ) É composto por doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida.

( ) Inclui doenças em que o trabalho é fator de risco contributivo ou adicional, porém não necessário para o seu desenvolvimento.

( ) Fazem parte deste grupo as doenças em que o trabalho é causa necessária para o seu desenvolvimento.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A) 1 – 2 – 3.
(B) 2 – 3 – 1.
(C) 2 – 1 – 3.
(D) 3 – 2 – 1.
(E) 3 – 1 – 2.

25. O transtorno por uso de opioides ocorre mais comumente em indivíduos que desenvolvem a dependência de medicamentos analgésicos com opiáceos em sua composição (como morfina, codeína, metadona). No contexto ocupacional, há setores do ambiente hospitalar em que o acesso a esse tipo de substância é facilitado, exigindo atenção da equipe de Medicina do Trabalho quanto a sinais e sintomas que possam indicar a presença dessa condição.

Assinale a alternativa que descreve o quadro clínico esperado em um caso de intoxicação aguda por opioides.

(A) Boca seca, constipação e constrição pupilar.
(B) Sonolência, espasmos musculares e taquicardia.
(C) Cefaleia, fala arrastada e diarreia.
(D) Náuseas, sialorreia e piloereção.
(E) Sudorese, rinorreia e irritabilidade.