

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2023

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

PS 03 - MÉDICO I
(Manejo e Reabilitação Osteomuscular)

| MATÉRIA | QUESTÕES | PONTUAÇÃO |
|---------------------------|----------|-----------|
| Conhecimentos Específicos | 01 a 25 | 0,40 cada |

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Essa carroça é um jabuti com chaminé.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2023 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 03

MÉDICO I (Manejo e Reabilitação Osteomuscular)

| | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 01. | C | 11. | E | 21. | B |
| 02. | E | 12. | A | 22. | A |
| 03. | D | 13. | C | 23. | E |
| 04. | B | 14. | E | 24. | B |
| 05. | A | 15. | A | 25. | E |
| 06. | A | 16. | E | | |
| 07. | B | 17. | B | | |
| 08. | C | 18. | C | | |
| 09. | D | 19. | A | | |
| 10. | D | 20. | D | | |

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Paciente de 50 anos procura atendimento médico com queixa de dor em cintura escapular direita de início insidioso há 2 semanas e sem história de trauma. Refere instabilidade e perda de força no ombro direito. Ao exame físico evidencia-se escápula alada à direita quando solicitado a realizar força para empurrar a parede com os braços. Diante desse quadro clínico, qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Hérnia discal cervical extrusa.
- (B) Síndrome do manguito rotador.
- (C) Lesão de nervo torácico longo.
- (D) Síndrome do Desfiladeiro Torácico.
- (E) Síndrome Dolorosa Miofascial.

02. Considere as afirmações abaixo sobre a utilização e os efeitos das correntes elétricas em Reabilitação.

- I - Os principais usos são como analgesia, estimulação muscular, órteses funcionais e cicatrização de feridas.
- II - A estimulação muscular pode ser utilizada tanto em músculos com sistema neuromuscular íntegro quanto em músculos desnervados.
- III- A utilização de corrente direta para estimulação transcraniana tem mostrado efeitos benéficos para diferentes tipos de afecções.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

03. Com relação ao diagnóstico de Osteoartrite (OA), considere as afirmativas abaixo.

- I - A gravidade da doença na imagem radiográfica está diretamente relacionada à intensidade da dor.
- II - O diagnóstico é baseado nos achados clínicos e confirmados por imagem radiográfica.
- III- Os principais achados radiográficos na OA incluem hipertrofia óssea, redução do espaço articular, cistos subcondrais, esclerose óssea e formação de osteófitos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Com relação ao uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pode ser utilizada tanto na dor aguda quanto crônica.
- (B) É contraindicada no tratamento da dor neuropática.
- (C) É contraindicada sobre área cardíaca ou região torácica em pacientes com arritmias, uso de marca-passo e desfibriladores.
- (D) Pode ser utilizada na dor pós-operatória, inclusive de cirurgias torácicas como toracotomias e esternotomias.
- (E) Deve-se ter precaução na sua aplicação em pacientes com dor sem diagnóstico.

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os epônimos às manobras semiológicas na avaliação da dor lombar.

- (1) Sinal de lasegue
 - (2) Sinal de Patrick
 - (3) Sinal de Bragard
 - (4) Teste de Nachlas
- () Teste de elevação passiva do membro inferior com o joelho estendido.
 - () Teste de estiramento do nervo femoral.
 - () Sensibilização do teste de elevação do membro inferior, pela realização de dorsiflexão passiva do tornozelo.
 - () Paciente em posição supina, quadril e joelho fletidos, pé apoiado no membro contralateral; realizam-se uma abdução e rotação externa.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 4 – 1 – 3 – 2.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4.

06. Ao examinar um paciente com quadro de epicondilitis lateral é esperado que o paciente sinta dor local quando é realizado o teste de:

- (A) Cozen.
- (B) Jobe.
- (C) Hawkins-Kennedy.
- (D) Finkelstein.
- (E) Froment.

07. Em relação ao quadro de fascíte plantar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É mais comum em profissionais que deambulam muito durante a jornada de trabalho.
- (B) É comum haver queixa de parestesias.
- (C) Geralmente não há história de trauma agudo associado.
- (D) A dor é mais comum aos primeiros passos do dia.
- (E) Encurtamento de tendão de aquiles pode estar associado ao quadro.

08. Quais tendões estão afetados em paciente com diagnóstico de Tenossinovite de De Quervain?

- (A) Abdutor curto do polegar e flexor longo do polegar.
- (B) Flexor longo do polegar e abdutor longo do polegar.
- (C) Extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar.
- (D) Flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo.
- (E) Oponente do polegar e flexor curto do polegar.

09. Em relação à Síndrome do Túnel do Carpo, analise as afirmativas abaixo.

- I - Entre os possíveis sinais e sintomas da doença estão a perda de força, a atrofia muscular e as parestesias.
- II - Durante o exame físico, o teste de Phalen é o mais sensível e o mais específico.
- III- O exame complementar "padrão ouro" é a eletro-neuromiografia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

10. Em relação à Síndrome do Manguito Rotador, analise as afirmativas abaixo.

- I - O manguito rotador é formado pelos músculos supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor.
- II - A síndrome do manguito rotador está relacionada a um quadro inflamatório crônico.
- III- O tendão que é mais comumente afetado na síndrome do manguito rotador é o subescapular.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. São sinais ou sintomas de um quadro de radiculopatia lombar, **EXCETO**:

- (A) dor neuropática.
- (B) perda de força.
- (C) alteração de sensibilidade.
- (D) hiporreflexia.
- (E) clônus.

12. As vértebras cervicais conectam-se através de cinco elementos estruturais, entre eles: o disco intervertebral, as articulações facetárias, as articulações neurocentrais (articulações de Luschka). Essa afirmativa é verdadeira para

- (A) as cinco vértebras cervicais inferiores.
- (B) as quatro vértebras cervicais inferiores.
- (C) todas as vértebras cervicais.
- (D) as três vértebras cervicais inferiores.
- (E) as vértebras C7-T1.

13. Qual o músculo mais comumente afetado na distensão da musculatura adutora?

- (A) Adutor curto.
- (B) Adutor magno.
- (C) Adutor longo.
- (D) Pectíneo.
- (E) Grácil.

14. A respeito dos locais mais frequentes de compressão neurovascular na síndrome do desfiladeiro torácico, analise os itens abaixo.

- I - Desfiladeiro torácico superior, limitado posteriormente pela coluna vertebral, anteriormente pelo manúbrio e lateralmente pela primeira costela.
- II - Hiato costoescaleno (triângulo interescaleno), limitado anteriormente pelo músculo escaleno anterior, posteriormente pelo músculo escaleno médio e caudalmente pela primeira costela.
- III- Passagem costoclavicular, limitado superiormente pela clavícula, posteriormente pelo músculo escaleno anterior no seu sítio de inserção e inferiormente pela primeira costela.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. A disfunção temporomandibular tem seu pico de incidência na seguinte faixa etária:

- (A) entre 20 e 40 anos.
- (B) entre 30 e 50 anos.
- (C) entre 30 e 60 anos.
- (D) entre 25 e 60 anos.
- (E) entre 25 e 55 anos.

16. Considere as afirmações abaixo sobre os anti-inflamatórios não esteroides.

- I - Têm eficácia semelhante ao paracetamol em traumas agudos menores.
- II - Piúria, hematúria, proteinúria ou hipertensão de difícil controle no decorrer de tratamento com tal medicação devem levantar suspeita de nefropatia.
- III- Inibidores seletivos da COX-2 têm menos parafeitos gastrointestinais do que inibidores preferenciais da COX-1, mas semelhante risco cardiovascular.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. Em relação à dor lombar são consideradas situações elegíveis para exames de imagem precoce, **EXCETO**:

- (A) homem, 55 anos, história de neoplasia pulmonar prévia, com dor lombar há mais de 6 semanas.
- (B) mulher, 45 anos, diabética, obesa, com hérnia discal, com dor lombar há 3 dias, sem neuropatia.
- (C) mulher, 20 anos, com dor lombar há 6 horas, com retenção urinária e anestesia em sela.
- (D) mulher, 65 anos, em tratamento de osteoporose, com trauma agudo lombar.
- (E) homem, 55 anos, tratamento com ciclosporina para psoríase, com dor lombar há 7 dias, perda de peso e febre aferida.

18. Em relação à Síndrome do Túnel do Carpo é correto afirmar que

- (A) o sinal de Tinel que consiste em dor ou parestesia na flexão de ambos os punhos a 90°, por sessenta segundos, é geralmente positivo.
- (B) é uma síndrome dolorosa causada por compressão do nervo ulnar.
- (C) pode estar associada a várias doenças sistêmicas, entre elas a artrite reumatoide e o hipotireoidismo.
- (D) a dor e a parestesia ocorrem ao longo do dia, geralmente, cessando à noite.
- (E) estudos de eletromiografia e de condução nervosa evidenciam atraso de condução motora precocemente antes de a patologia progredir com atraso da condução sensitiva.

19. Considere as afirmações abaixo sobre artropatia por deposição de cristais.

- I - É mais prevalente em homens.
- II - Ácido úrico sérico normal exclui o seu diagnóstico durante crise de artrite gotosa.
- III- A eficácia da colchicina é superior aos anti-inflamatórios não esteroides e aos glicocorticoides no tratamento da crise aguda.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

- 20.** Homem, 25 anos, procura atendimento por dor e edema em joelho esquerdo há 4 dias, com evolução para sintoma similar em tornozelo direito nas últimas 24 horas. Refere febre aferida (temperatura aferida axilar 37,8°C), notou vermelhidão ocular direta. Há 4 semanas teve quadro de gastroenterite tratada com ciprofloxacino. No exame físico, há presença de artrite em joelho esquerdo e em tornozelo direito. Apresenta conjuntivite em olho direito. O diagnóstico mais provável para este caso é
- (A) artrite tuberculosa.
 - (B) polimialgia reumática.
 - (C) lúpus eritematoso sistêmico.
 - (D) artrite reativa.
 - (E) poliarterite nodosa.

- 21.** Em relação às normatizações para emissão de atestados médicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O médico pode atestar condições de doença e sanidade sem proceder ao exame direto do paciente.
- (B) Na elaboração do atestado médico é necessário especificar o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente.
- (C) Médicos de pronto-atendimentos e emergências estão dispensados de emitir atestado médico, desde que a instituição de saúde forneça o boletim de comparecimento ou relatório de alta.
- (D) O atestado médico pode ser cobrado à parte da consulta médica em situações excepcionais.
- (E) Não é obrigação do médico exigir prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados médicos.

- 22.** As seguintes informações deverão obrigatoriamente constar no atestado solicitado pelo paciente ou seu representante legal para fins de perícia médica, **EXCETO**:

- (A) o endereço residencial do paciente.
- (B) o diagnóstico do paciente.
- (C) os resultados dos exames complementares do paciente.
- (D) a conduta terapêutica proposta ao paciente.
- (E) o prognóstico do paciente.

- 23.** Analise as afirmativas abaixo a respeito de normas específicas para médicos que atendem o trabalhador.

- I - Fornecer atestados e pareceres para o trabalhador sempre que necessário, considerando que o repouso, o acesso a terapias ou o afastamento da exposição nociva fazem parte do tratamento.
- II - Fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame médico e dar encaminhamento, sempre que necessário, dentro dos preceitos éticos.
- III - Promover, com a ciência do trabalhador, a discussão clínica com o especialista assistente do trabalhador sempre que julgar necessário e propor mudanças no contexto do trabalho, quando indicadas, com vistas ao melhor resultado do tratamento.

Quais são deveres do médico que assiste trabalhadores, independentemente do local em que atue?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

- 24.** Analise as afirmativas abaixo a respeito de normas específicas para médicos que atendem o trabalhador e assinale a **INCORRETA**.

- (A) Quando requerido pelo paciente, deve o médico pôr a sua disposição ou a de seu representante legal tudo o que se refira ao seu atendimento, em especial cópia dos exames e do prontuário médico.
- (B) O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, devendo assinalar sua discordância no verso deste atestado e fazer os devidos encaminhamentos.
- (C) Na elaboração do atestado médico e prontuário, deve o médico assistente observar o contido nas normas do Conselho Federal de Medicina.
- (D) O médico do trabalho, ao ser solicitado pelo médico assistente do trabalhador, deverá produzir relatório com descrição dos riscos ocupacionais e da organização do trabalho e entregá-lo ao trabalhador ou ao seu responsável legal mediante recibo de entrega.
- (E) O médico assistente, ao ser solicitado pelo médico do trabalho, deverá produzir relatório ou parecer com descrição dos achados clínicos, prognóstico, tratamento e exames complementares realizados que possam estar relacionados às queixas do trabalhador e entregá-lo a ele ou ao seu responsável legal mediante recibo de entrega.

25. Em relação ao estabelecimento donexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, analise os itens abaixo.

- I - A história clínica e ocupacional atual e pregressa.
- II - O estudo do local de trabalho e da organização do trabalho.
- III- A ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhadores expostos a riscos semelhantes e o depoimento e a experiência dos trabalhadores.
- IV - A identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros.

Quais constituem dever do médico considerar?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.