Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

Protocolo: 0000000034

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 04/2025 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 42 - MÉDICO I (MEDICINA DO ADOLESCENTE)

Nº DA QUESTÃO: 3

A questão versa sobre o diagnóstico de puberdade precoce.
A banca dá como resposta a alternativa C:

"Solicitar Ressonância Magnética de hipófise e posteriormente realizar teste com GnRH para confirmar o diagnóstico de puberdade precoce central."

Conforme descrito na bibliografia de referênca acerca de exames de imagem:
"Ressonância Magnética (RNM)
Após confirmação laboratorial de PPC, exames para avaliação do SNC devem ser realizados em todos os meninos e em meninas abaixo de 6 anos de idade. Em meninas entre 6 e 8 anos o exame não é obrigatório, mas está indicado quando houver sinais clínicos de alterações do SNC. Lesão anatômica pode ser encontrada em aproximadamente 3% das meninas com PPC entre 6 e 8 anos de idade.1,12,13"

Ou seja, a questão deixa explícita que o exame neurológico é normal, sem alterações do SNC, não havendo indicação de RNM.
E, mesmo que houvesse, seria APÓS A CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL, e não antes do teste com GnRH, conforme cita a questão.

Por haver duas incongruências na alternativa quando leva-se em consideração o documento científico da SBP, não há respaldo para viabilizar este item como correto.
Como as demais alternativas também não são adequadas ao enunciado da questão, solicito anulação.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Segundo a referência do concurso, a ressonância Magnética (RNM) deve ser realizada

após confirmação laboratorial de PPC, e exames para avaliação do SNC devem ser realizados em todos os meninos e em meninas abaixo de 6 anos de idade. Em meninas entre 6 e 8 anos o exame não é obrigatório, mas está indicado quando houver sinais clínicos de alterações do SNC. A lesão anatômica pode ser encontrada em aproximadamente 3% das meninas com PPC entre 6 e 8 anos de idade.
O exame
neurológico normal, não exclui a necessidade de realizar RNM