Publicado em
10/04/2026

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2026
DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSO

PROCESSO SELETIVO 05

ENFERMEIRO I
(Enfermeiro do Trabalho)

01.	**B**	11.	**C**	21.	**C**
02.	**B**	12.	**D**	22.	**D**
03.	**B**	13.	**E**	23.	**B**
04.	**B**	14.	**D**	24.	**C**
05.	**B**	15.	**E**	25.	**C**
06.	**D**	16.	**D**		
07.	**E**	17.	**C**		
08.	**C**	18.	**D**		
09.	**E**	19.	**B**		
10.	**E**	20.	**A**		

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL Nº 01/2026
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior — PS 05

ENFERMEIRO I
(Enfermeiro do Trabalho)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A palavra é prata, o silêncio é ouro.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE FAURGS SETOR DE CONCURSOS

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FAURGS SETOR DE CONCURSOS

INSTRUÇÕES

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, **portar relógios,** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)

7. Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)

8. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.

9. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

10. A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

11. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

12. **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)

13. Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)

14. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

Boa prova!

01. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), centenas de milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por doenças mentais, distúrbios comportamentais ou neurológicos e transtornos por uso de substâncias. Sobre doença mental no ambiente do trabalho, assinale a alternativa correta.

(A) As exigências do trabalho – ambiente, processo e organização do trabalho – não influenciam na saúde do trabalhador.

(B) Assédio moral é toda conduta abusiva, ocorrida nas relações de trabalho, manifestando-se por comportamentos, palavras ou gestos que possam trazer dano ao bem-estar, seja à dignidade ou à integridade física e/ ou mental do indivíduo, ou ainda degradar o seu ambiente de trabalho e pôr em risco o seu emprego, ocorrendo de forma intencional e repetitiva.

(C) A exposição a alguns agentes químicos neurotóxicos não tem nenhuma associação a quadros de distúrbios neuropsiquiátricos agudos e crônicos.

(D) O trabalho não é considerado um fator de integração social de importância fundamental na saúde física e mental das pessoas.

(E) Não há necessidade de inspeção no ambiente de trabalho para firmar nexo ocupacional.

02. Assinale a alternativa correta sobre tuberculose.

(A) Em saúde pública, a espécie mais importante é a *M. africanum*, conhecida também como bacilo de Koch (BK).

(B) O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro.

(C) A probabilidade de uma pessoa ser infectada depende apenas de fatores endógenos.

(D) A prova tuberculínica reativa, isoladamente, indica o diagnóstico da tuberculose doença.

(E) A prova tuberculínica e o IGRA são exames diagnósticos da tuberculose doença.

03. Considere as afirmações abaixo sobre acidentes com material biológico.

I - A profilaxia do HIV é recomendada para todos os acidentes com material biológico.

II - Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva (sem presença de sangue) são materiais biológicos sem risco de transmissão do HIV.

III- Os tipos de exposição com risco de transmissão do HIV são: percutâneo, cutâneo em pele íntegra, mucosas ou mordedura com presença de sangue.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

04. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação à higienização das mãos.

(A) A higienização simples das mãos deve ter duração de 40 a 60 segundos.

(B) A higienização das mãos deve ser feita com preparação alcoólica quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.

(C) A higienização simples tem a finalidade de remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.

(D) Os cinco momentos para higienização das mãos recomendados pela OMS são: antes do contato com o paciente; antes da realização do procedimento asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; após contato com áreas próximas ao paciente.

(E) A fricção das mãos com antisséptico deve ter duração de 20 a 30 segundos.

05. No contexto da imunização ocupacional, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é indicada para trabalhadores adultos suscetíveis, devendo ser administrada, como esquema padrão, em

(A) uma dose única, independentemente do histórico vacinal prévio.
(B) duas doses, com intervalo mínimo de um mês entre elas.
(C) três doses, com intervalos semestrais entre as aplicações.
(D) duas doses, com intervalo mínimo de seis meses entre elas.
(E) uma dose inicial e reforços a cada dez anos.

06. Segundo o modelo clássico dos níveis de prevenção aplicado à saúde ocupacional, a prevenção terciária caracteriza-se por ações voltadas a

(A) promoção da saúde e melhoria das condições de trabalho.
(B) identificação de fatores de risco antes da exposição ocupacional.
(C) detecção precoce e tratamento oportuno de doenças relacionadas ao trabalho.
(D) redução de danos, reabilitação e prevenção de incapacidades permanentes.
(E) vigilância de ambientes e processos produtivos.

07. Considere os itens abaixo relacionados à Política Nacional de Humanização (PNH).

I - Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
II - Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
III- Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.

Quais são princípios norteadores da Política Nacional de Humanização?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

08. Assinale a alternativa correta sobre doenças respiratórias.

(A) São doenças transmitidas por gotículas: coqueluche, caxumba, influenza, rubéola, tuberculose.
(B) As gotículas e os aerossóis têm tamanho maior que 5 µm.
(C) O primeiro passo é a identificação rápida da patologia, seguida de isolamento do paciente, quando necessário, e tratamento adequado.
(D) É importante usar equipamento de proteção individual (EPI), mesmo que não tenha certificado de aprovação (CA).
(E) A PFF2 não é considerada um equipamento de proteção individual (EPI).

09. Assinale as afirmações abaixo, sobre as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) NR-6: O EPI, de fabricação nacional ou importado, só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
( ) NR-7: No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.
( ) NR-33: Nem toda entrada e trabalho em espaço confinado precisam ser precedidos pela emissão da PET (Permissão de Entrada e Trabalho).
( ) NR-35: Todo trabalho em altura deve ser realizado por trabalhador formalmente autorizado pela organização, ou seja, aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar suas atividades.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – F – V – F.
(B) F – F – F – V.
(C) F – V – V – F.
(D) V – F – F – F.
(E) V – V – F – V.

10. Considere as seguintes afirmações relacionadas a riscos biológicos na Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) do Ministério do Trabalho e Emprego.

I - Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.

II - O empregador deve informar, imediatamente, aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas ou a serem adotadas para corrigir a situação.

III- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

11. Constitui discriminação em razão da deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015):

(A) avaliar o desempenho funcional do trabalhador com deficiência.
(B) exigir adaptações razoáveis no ambiente de trabalho.
(C) recusar adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas que viabilizem o exercício de direitos.
(D) oferecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência.
(E) garantir igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho.

12. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação às atribuições do enfermeiro do trabalho.

(A) Realiza consultoria de assuntos relacionados com enfermagem do trabalho.
(B) Identifica os assuntos relevantes à implementação de programas de saúde e segurança do trabalho.
(C) Referencia e contrarreferencia as informações de saúde entre os trabalhadores e recursos da comunidade.
(D) Realiza estudos e avaliações sociais para identificar demandas e necessidades dos trabalhadores, elaborando projetos e programas para garantir direitos.
(E) Realiza identificação dos agravos e agentes presentes no ambiente de trabalho, identificando riscos presentes.

13. Considere os itens abaixo segundo o Código de Ética do servidor público.

I - Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.

II - Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.

III- Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.

Quais são vedados ao servidor público?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

14. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação às patologias da coluna cervical e membros superiores.

(A) A cervicalgia acomete músculos da região cervical e da cintura escapular e caracteriza-se pela presença de dor espontânea à palpação e/ou edema em região cervical, sem história de comprometimento de discos cervicais.

(B) As lesões crônicas de tendão geram um processo mais degenerativo do que inflamatório, em função das forças de atrito geralmente associadas a trabalhos com movimentos repetitivos, aliados à exigência da força.

(C) As patologias da coluna cervical, além de provocarem dores no pescoço, podem atingir os membros superiores, levando à hipotonia ou hipotrofia muscular, alterações dos reflexos ou da sensibilidade da dor.

(D) A doença de Quervain é uma patologia relativamente comum que acomete um dos tendões do cotovelo.

(E) Existe associação da síndrome do manguito rotatório com exposições a movimentos repetitivos de braço, elevação e abdução de braços acima da altura dos ombros, principalmente se associados ao uso de força por tempo prolongado e elevação de cotovelo.

15. O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental em que ocorra o cuidado de enfermagem. Assinale a afirmação correta em relação ao processo de enfermagem.

(A) O processo de enfermagem organiza-se em seis etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.

(B) A etapa de avaliação de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a pessoa, família, coletividade, grupos especiais.

(C) A consulta de enfermagem deve ser organizada e registrada conforme as quatro etapas do processo de enfermagem.

(D) Evolução de enfermagem compreende coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivo (exame físico) inicial.

(E) Os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e as ações/atividades de enfermagem podem ser apoiados nos sistemas de linguagem padronizada de enfermagem, em protocolos institucionais, e com os melhores níveis de evidências científicas.

16. Considere as seguintes afirmações relacionadas à higienização das mãos.

I - Aplica-se creme hidratante nas mãos (uso individual), diariamente, para evitar ressecamento da pele.

II - Usam-se luvas somente quando indicado.

III- Mantêm-se as unhas naturais, com esmalte claro, limpas e curtas.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

17. Assinale a afirmação correta em relação à biossegurança.

(A) A biossegurança assume um papel fundamental no contexto hospitalar como estratégia de proteção exclusivamente individual.

(B) A utilização adequada de equipamentos de proteção individual é uma barreira de baixo impacto na proteção contra a exposição a agentes biológicos.

(C) A integração das práticas de biossegurança com o gerenciamento de riscos é fundamental para a eficácia dos protocolos de segurança.

(D) A biossegurança é definida como a prática e a implementação de medidas, que não envolvem o ambiente, para proteger a saúde humana.

(E) A contenção secundária dos sistemas de biossegurança diz respeito às práticas e técnicas empregadas para proteger os trabalhadores e o ambiente imediato contra a exposição a agentes biológicos.

18. Assinale as afirmações abaixo, sobre doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) As doenças e os agravos não transmissíveis são responsáveis por mais da metade do total de mortes no Brasil.

( ) As DCNT, principalmente as doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas, são causadas por vários fatores ligados às condições de vida dos sujeitos.

( ) A realização de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana é um fator de risco para o adoecimento por DCNT.

( ) A maioria das mortes prematuras por DCNT está ligada a fatores de risco modificáveis, tais como obesidade, hábito alimentar inadequado, inatividade física, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, poluição ambiental e saúde mental.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – F – F – V.
(B) F – V – F – F.
(C) F – F – V – V.
(D) V – V – F – V.
(E) V – V – V – F.

19. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação ao cuidado de enfermagem ao trabalhador com *diabetes mellitus* tipo 2 (DM2).

(A) A consulta de enfermagem para o manejo do DM2 tem como foco a promoção do autocuidado e de mudança de estilo de vida, a gestão da adesão ao tratamento, o empoderamento da pessoa e a coordenação do cuidado.

(B) As principais complicações do DM2 são: retinopatia/cegueira, nefropatia/insuficiência renal, câncer de pulmão, neuropatia periférica com risco de úlceras nos pés, pé diabético e amputações não traumáticas de membros inferiores.

(C) O DM2 representa incidência aumentada de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença arterial periférica e doenças cerebrovasculares.

(D) A consulta de enfermagem possibilita estratificação de risco, rastreamento e detecção precoce das complicações de maneira integrada, apoiando o indivíduo.

(E) A insulina deve ser mantida sob refrigeração entre 2 e 8 ºC, ou até 30 ºC em temperatura ambiente, conforme recomendação do fabricante.

20. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe a atuação em vários eixos que objetivam a institucionalização, a difusão dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados pela sociedade. Conforme a PNH, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os eixos às suas definições.

(1) Eixo da Gestão da PNH
(2) Eixo das Instituições do SUS
(3) Eixo da Gestão do Trabalho
(4) Eixo da Atenção

( ) Pactuação com as instâncias intergestoras e de controle social do SUS, acompanhamento, monitoramento e avaliação sistemáticos das ações realizadas, de modo integrado às demais políticas de saúde, estimulando a pesquisa relacionada às necessidades do SUS na perspectiva da Humanização.

( ) Promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.

( ) Integração da PNH nos planos estaduais e municipais dos vários governos, aprovados pelos gestores e pelos conselhos de saúde correspondentes.

( ) Política incentivadora do protagonismo dos sujeitos, da democratização da gestão dos serviços e da ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a intra e a intersetorialidade com responsabilização sanitária pactuada entre gestores e trabalhadores.

A sequência numérica correta de preenchimentos dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A) 1 – 3 – 2 – 4.
(B) 1 – 4 – 2 – 3.
(C) 2 – 3 – 1 – 4.
(D) 2 – 4 – 1 – 3.
(E) 3 – 2 – 4 – 1.

21. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

(A) Elaboração de normas técnicas e o estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.

(B) Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o plano de saúde.

(C) Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo governo estadual.

(D) Realização de pesquisas e estudos na área de saúde.

(E) Implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

22. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo

(A) avaliação do impacto que os processos de enfermagem provocam à saúde.
(B) participação na normatização, na fiscalização e no controle dos serviços de segurança do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
(C) revisão ocasional da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo, na sua elaboração, a colaboração das entidades sindicais.
(D) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
(E) informação unicamente ao trabalhador sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

23. Assinale as afirmações abaixo, conforme o Capítulo V da Segurança e da Medicina do Trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) Cabe aos empregados adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente.
( ) Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.
( ) Cabe às empresas instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.
( ) Constitui ato faltoso do empregado a recusa justificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – V – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – F – F – V.
(D) V – F – V – F.
(E) V – F – F – F.

24. A chamada Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/1991) estabelece que

(A) todas as empresas devem contratar pessoas com deficiência, independentemente do número de empregados.
(B) apenas empresas públicas estão obrigadas a reservar vagas.
(C) empresas com 100 ou mais empregados devem reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência ou reabilitadas.
(D) a contratação é facultativa, desde que a empresa comprove ações sociais.
(E) a reserva de vagas se aplica apenas a cargos administrativos.

25. No contexto da saúde mental relacionada ao trabalho, constitui exemplo de prevenção primária

(A) encaminhamento do trabalhador adoecido para tratamento especializado.
(B) afastamento do trabalhador do ambiente laboral após diagnóstico confirmado.
(C) intervenção na organização do trabalho para reduzir fatores psicossociais de risco.
(D) notificação compulsória de transtornos mentais relacionados ao trabalho.
(E) concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral.