Publicado em
10/04/2026

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2026
DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSO

PROCESSO SELETIVO 06

ENFERMEIRO I
(Internação Clínica Adulto)

01.	**C**
02.	**B**
03.	**A**
04.	**C**
05.	**A**
06.	**C**
07.	**A**
08.	**B**
09.	**E**
10.	**D**

11.	**D**
12.	**A**
13.	**C**
14.	**E**
15.	**E**
16.	**A**
17.	**D**
18.	**C**
19.	**B**
20.	**A**

21.	**E**
22.	**B**
23.	**E**
24.	**E**
25.	**B**

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL Nº 01/2026
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior — PS 06

ENFERMEIRO I
(Internação Clínica Adulto)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A palavra é prata, o silêncio é ouro.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE FAURGS SETOR DE CONCURSOS

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FAURGS SETOR DE CONCURSOS

INSTRUÇÕES

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, **portar relógios,** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)

7. Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)

8. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.

9. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

10. A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

11. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

12. **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)

13. Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)

14. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

Boa prova!

01. Durante a internação hospitalar, o objetivo prioritário da monitorização neurológica do paciente com acidente vascular encefálico (AVE) é:

(A) confirmar o diagnóstico etiológico do AVE.
(B) avaliar a resposta do paciente ao tratamento farmacológico exclusivamente.
(C) detectar precocemente deterioração neurológica.
(D) definir o tempo exato de início dos sintomas.
(E) classificar o AVE em isquêmico ou hemorrágico.

02. Segundo o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030, o grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que tem grande impacto nos serviços de saúde, inclui, principalmente:

(A) doenças infecciosas oportunistas, transtornos neurológicos, distúrbios gastrointestinais e doenças metabólicas.
(B) doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes.
(C) doenças dermatológicas, doenças cardiovasculares, intoxicações acidentais e doenças raras.
(D) distúrbios psiquiátricos, alergias alimentares, doenças cardiovasculares e doenças musculoesqueléticas.
(E) infecções virais agudas, doenças cardiovasculares, lesões por trauma e parasitoses tropicais.

03. De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), a humanização no Sistema Único de Saúde (SUS) se caracteriza, entre outros aspectos, por

(A) valorizar os diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção da saúde.
(B) priorizar exclusivamente a ampliação da estrutura física dos serviços de saúde.
(C) centralizar as decisões de gestão nos níveis hierárquicos superiores.
(D) padronizar rigidamente os processos de trabalho em saúde.
(E) restringir a participação dos usuários às instâncias formais de controle social.

04. Assinale a alternativa que corresponde a um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), conforme definido no documento HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS.

(A) Aumento do controle verticalizado das decisões administrativas.
(B) Centralização das ações de gestão sem participação das equipes de saúde.
(C) Transversalidade, entendida como aumento do grau de comunicação intra e intergrupos.
(D) Valorização exclusiva de indicadores quantitativos como medida de desempenho.
(E) Redução das interações entre trabalhadores, gestores e usuários para agilizar o atendimento.

05. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de

(A) vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
(B) assistência médica exclusivamente hospitalar e ambulatorial.
(C) prestação de serviços previdenciários aos trabalhadores formais.
(D) regulamentação das profissões da área da saúde.
(E) fiscalização tributária de produtos relacionados à saúde.

06. Sobre o diagnóstico de enfermagem, é **INCORRETO** afirmar que

(A) as características definidoras são pistas/inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um diagnóstico.
(B) os fatores relacionados, também chamados de etiológicos, são componentes de todos os diagnósticos de enfermagem com foco no problema.
(C) os diagnósticos de enfermagem com foco no problema devem ser entendidos como mais importantes do que diagnósticos de risco.
(D) os fatores de risco são fatores antecedentes que aumentam a suscetibilidade do indivíduo, família ou comunidade a uma resposta humana indesejável.
(E) um diagnóstico de enfermagem não precisa conter todos os tipos de indicadores diagnósticos (características definidoras, fatores relacionados e/ou fatores de risco).

07. O processo de enfermagem inclui _____, diagnóstico, _____ e intervenções, _____ e evolução. Um(a) _____ é definido(a) como qualquer tratamento baseado em conhecimento e julgamento clínico que o enfermeiro realiza para melhorar os resultados do paciente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

(A) avaliação – planejamento de resultados – implementação – intervenção
(B) exame físico – prescrição de enfermagem – reavaliação – diagnóstico de enfermagem
(C) entrevista – planejamento de resultados – reavaliação – diagnóstico de enfermagem
(D) avaliação – prescrição de enfermagem – implementação – resultado de enfermagem
(E) exame físico – planejamento de resultados – prescrição de enfermagem – intervenção

08. Quanto ao Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030, do Ministério da Saúde, qual a alternativa correta?

(A) Trata-se de uma iniciativa recente, com a primeira edição lançada no ano de 2020, em resposta ao aumento da expectativa de vida da população brasileira.
(B) Apresenta-se como uma diretriz para a prevenção dos fatores de risco das doenças não transmissíveis e para a promoção da saúde da população com vistas a dirimir desigualdades em saúde.
(C) Para o alcance das metas, foram definidas 226 ações estratégicas a serem desenvolvidas exclusivamente pelo Ministério da Saúde.
(D) As ações estratégicas estão divididas nos eixos promoção da saúde, atenção integral à saúde, vigilância em saúde e recuperação da saúde.
(E) Devido à sua magnitude e abrangência territorial, as metas do plano não podem ser monitoradas pelos sistemas de saúde e inquéritos nacionais.

09. Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta um fator de risco a ser considerado para possíveis complicações da Covid-19?

(A) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5).
(B) Idade igual ou superior a 60 anos.
(C) Hipertensão arterial.
(D) Doença hepática crônica (doença hepática gordurosa não alcoólica, hepatite autoimune e cirrose hepática).
(E) Câncer não melanótico de pele.

10. Quanto ao Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar

(A) que é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
(B) que, em todo atendimento de saúde, os maiores de 75 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
(C) que é obrigação do poder público, exclusivamente, assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
(D) que, à pessoa idosa internada ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
(E) que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação voluntária pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.

11. Considere as afirmações abaixo sobre medidas específicas para prevenção e controle de infecções por *Clostridioides difficile* (CDI).

I - Recomenda-se acomodar pacientes com CDI em quarto privativo, com um banheiro exclusivo, para diminuir a transmissão para outros pacientes.
II - É preferível que a higiene das mãos seja realizada com preparação alcoólica. Essa medida é recomendada para remover os esporos das mãos, já que os mesmos não são eliminados com o uso de água e sabonete líquido.
III- A desinfecção do ambiente (superfícies) deve ser realizada com hipoclorito ou outro desinfetante com ação esporicida.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

12. O diagnóstico de enfermagem Risco de Sangramento Excessivo (00374) é definido como "suscetibilidade a uma perda de sangue significativa". Qual alternativa apresenta um fator de risco deste diagnóstico?

(A) Desatenção aos sinais de alerta precoce de complicações.
(B) Abuso de substâncias.
(C) Ansiedade.
(D) Barreiras de comunicação.
(E) Apoio social inadequado.

13. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, as alternativas apresentam o que deve constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

(A) Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças.
(B) O tratamento médico de emergência para os trabalhadores.
(C) A aplicação das medidas pertinentes para reverter ou minimizar danos, bem como penalização dos responsáveis.
(D) A relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores.
(E) A relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais.

14. Sobre a realização de atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes, considere os requisitos abaixo.

I - Permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento.
II - Estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica.
III- Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos.
IV - Estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a exposição seja ocupacional.

Quais são deveres do trabalhador?

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

15. Entende-se a dor _____ como um conceito diretamente articulado com a promoção _____, que também é um conceito _____, subjetivo e fluido, cuja avaliação tem que se basear na perspectiva do paciente em cuidados paliativos e sua família de forma abrangente e levando em conta as mudanças que ocorrem constantemente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o trecho acima.

(A) espiritual – de vínculos terapêuticos – multiprofissional
(B) física – de qualidade de vida – multidimensional
(C) sensorial – de qualidade de vida – multiprofissional
(D) emocional – de vínculos terapêuticos – multiprofissional
(E) total – de qualidade de vida – multidimensional

16. Sobre *delirium*, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

( ) O *delirium* é a complicação neuropsiquiátrica mais comum experimentada por pacientes com doença avançada, ocorrendo em até 85% dos pacientes nas últimas semanas de vida.
( ) Dor não controlada, polifarmácia, alteração do ciclo sono-vigília e constipação são fatores de risco para o *delirium.*
( ) Haloperidol, risperidona e lorazepam são medicamentos indicados para o tratamento farmacológico do *delirium*.
( ) Existem várias medidas eficazes para prevenir o *delirium*, dentre elas: manejo da desidratação com estimulação da ingesta hídrica por via oral, diminuição da luminosidade e higiene do sono.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – V – V – F.
(B) F – V – V – V.
(C) V – F – V – V.
(D) F – F – F – V.
(E) V – F – V – F.

17. Considere os medicamentos abaixo.

I - Clorpromazina
II - Domperidona
III- Haloperidol
IV - Quetiapina

Quais são comumente administrados como antieméticos em cuidados paliativos?

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

18. Sobre a identificação do paciente, é correto afirmar que

(A) a confirmação da identificação do paciente deve ser realizada após procedimentos invasivos.
(B) nome completo pode ser o único identificador utilizado.
(C) deve conter no mínimo dois identificadores, como, por exemplo, nome completo e data de nascimento.
(D) a identificação de hemocomponentes e de hemoderivados ainda não possui recomendação específica.
(E) não é necessária a verificação da identificação do paciente antes do recebimento da dieta enteral, apenas da parenteral.

19. Quais fatores do paciente devem ser contemplados na avaliação de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão?

(A) Sensorial, ventilatório, nutricional e fragilidade capilar.
(B) Mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional.
(C) Escala de Braden, ventilatório, nutricional e déficit sensitivo.
(D) Mobilidade, incontinência, ventilatório e estado nutricional.
(E) Escala de Braden, turgor, déficit sensitivo e estado nutricional.

20. Em relação aos momentos essenciais de higienização de mãos, é correto afirmar

(A) que é fundamental a realização dos cinco momentos da higienização de mãos para uma assistência segura para o paciente.
(B) que, após o contato com o paciente, a higienização das mãos só é necessária quando existe sujidade aparente nas mãos.
(C) que deve ser realizada exclusivamente antes do contato com o paciente.
(D) que pode ser realizada com álcool a 70% mesmo quando as mãos apresentam sujidade aparente.
(E) que, após o contato com superfícies próximas ao paciente, não é necessário higienizar as mãos.

21. Quais fatores abaixo **NÃO** são considerados fatores de risco para quedas?

(A) Dor intensa e tontura.
(B) Síncope e baixo índice de massa corpórea.
(C) Anemia e insônia.
(D) Incontinência ou urgência miccional e osteoporose.
(E) Dor moderada e uso de anticoagulantes.

22. Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta uma medida preventiva para quedas nas unidades de saúde?

(A) Entregar material educativo sobre o tema ao paciente/acompanhante.
(B) Manter grades do leito do paciente abaixadas.
(C) Manter iluminação do ambiente adequada.
(D) Manter corredores livres de obstáculos.
(E) Orientar paciente/acompanhante sobre o uso de calçados adequados.

23. Sobre a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018, considere as assertivas abaixo.

I - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos de tampa, resistentes a punctura, ruptura e vazamento.
II - Os recipientes de acondicionamento dos resíduos dos serviços de saúde do grupo E (materiais perfurocortantes ou escarificantes) devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 (três quartos) da capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento.
III- As seringas e agulhas, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de doadores e de pacientes, e os demais materiais perfurocortantes que não apresentem risco químico, biológico ou radiológico não necessitam de tratamento prévio à disposição final ambientalmente adequada.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

24. Considere as afirmações abaixo sobre o pensamento *Lean*, método de trabalho que tem sido transposto para a área da saúde (*Lean Healthcare*).

I - É um método que busca entender os processos e analisar os problemas e os desperdícios existentes.
II - Permite que a organização seja mais eficiente, o que facilita a detecção de erros existentes e possibilita gerenciar a mudança e a resolução de problemas com uma abordagem científica.
III- Ver os problemas com os próprios olhos, no local onde eles se manifestam, e buscar resolução destes problemas com as equipes usando o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) são competências de liderança *Lean*.
IV - A adesão a procedimentos operacionais padrão (POP) e *bundles* pelo enfermeiro é incompatível com o pensamento *Lean Healthcare*.

Quais estão corretas?

(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas III e IV.
(E) Apenas I, II e III.

25. Sobre a regulamentação profissional da enfermagem baseada na Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986) e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações abaixo.

( ) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem são atividades privativas do enfermeiro.

( ) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional não constitui um direito do profissional de enfermagem.

( ) Aplicar o Processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade constitui um dever do profissional de enfermagem.

( ) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde constitui atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde.

( ) Em caso de infração, a gravidade é caracterizada por meio da análise do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) omissivo(s) e do(s) resultado(s).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – V – V – V – F.
(B) V – F – F – V – V.
(C) F – F – F – V – V.
(D) F – V – F – F – V.
(E) V – V – V – F – V.